




ท่อร้อยสายไฟสีขาว

uPVC Conduit For Electrical Wiring
And Telephone Cable in White

สำหรับร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์
ผ่านการทดสอบมาตรฐาน มอก.216-2524



ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์ (สีขาว) ARR (Premium uPVC Conduit For Electrical Wiring and Telephone Cable, in White)




ขนาด (มม.)	ความหนา (มม.)	เส้น/มัด	ราคาเส้นละ (บาท)
16	1.4 ± 0.15	50	36.00
20	1.8 ± 0.15	25	42.00
25	1.9 ± 0.20	25	70.00
32	2.5 ± 0.20	20	110.00

ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 216-2524
ความยาวท่อ 2,920 ± 10 มม.

Tested in accordance with TIS. 216-2524, in white
Standard length 2,920 ± 10 mm.

ท่อลูกฟูกร้อยสาย

NON-METALIC CORRUGATED CONDUIT



ขนาด (มม.)	ความยาว/ซด (เมตร)	ราคาต่อซด	A (มม.)	B (มม.)
16	50	600.00	13.0 ± 0.15	16.0 ± 0.15
20	50	790.00	15.0 ± 0.15	20.0 ± 0.15
25	40	800.00	19.0 ± 0.20	25.0 ± 0.20
32	25	930.00	26.0 ± 0.20	32.0 ± 0.20

ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์ (สีขาว) VR-Pro (uPVC Conduit For Electrical Wiring and Telephone Cable, in White)





ความยาวท่อ 2,920 ± 10 มม.

ขนาด (มม.)	ความหนา (มม.)	เส้น/มัด	ราคาเส้นละ (บาท)
16	1.15 ± 0.15	50	38.00
20	1.45 ± 0.15	25	48.00
25	1.55 ± 0.20	25	75.00
32	2.10 ± 0.20	20	130.00


หมายเหตุ : ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้


ข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์ (สีขาว) ARR (uPVC Fittings For Electrical Wiring And Telephone Cable, in White)


ข้อต่อตรง		
COUPLING		
		
ขนาด (มม.)	ตัว/ถุง	ราคา/ตัว
16	150	2.00
20	100	2.50
25	50	3.50
32	40	9.50


ข้อต่อเกลียวพร้อมตัวผู้		
CONNECTOR		
		
ขนาด (มม.)	ตัว/ถุง	ราคา/ตัว
16	150	3.50
20	100	4.00
• 25	50	5.50
32	40	10.50


ขายึดท่อร้อยสายไฟ		
MOUNTING CLIP		
		
ขนาด (มม.)	ตัว/ถุง	ราคา/ตัว
16	200	2.00
20	150	2.50
25	100	4.00
32	100	6.00


ข้อโค้ง 90 องศา		
90 Bend		
		
ขนาด (มม.)	ตัว/ถุง	ราคา/ตัว
16	100	5.00
20	50	8.00
25	30	10.00
32	20	13.00


ข้อโค้งแบบเปิดฝา		
INSPECTION ELBOW		
		
ขนาด (มม.)	ตัว/ถุง	ราคา/ตัว
20	50	10.00
25	30	18.00
32	20	26.00


ข้อต่อเข้ากล่อง		
ADAPTABLE BOX CONNECTOR		
		
ขนาด (มม.)	ตัว/ถุง	ราคา/ตัว
16	300	4.00
20	250	4.50
• 25	300	5.50
32	130	10.50

กล่องพักสายไฟ ADAPTABLE BOX		
		
ประเภท/ขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
กล่องพักสายเหลี่ยม 4"x4"	20	22.00
กล่องพักสายเหลี่ยม 4"x2"	40	13.00
กล่องพักสายกลม 3"	30	13.00

กล่องพักสายไฟ 2-4 ทางพร้อมฝา		
JUNCTION BOX (2-4 WAYS)		
		
ประเภท/ขนาด (มม.)	ตัว/ถุง	ราคา/ตัว
16 มม. 2 ทางตรง/2 ทางฉาก	20	15.00
16 มม. 3 ทาง	20	17.00
16 มม. 4 ทาง	20	19.00
20 มม. 2 ทางตรง/2 ทางฉาก	20	15.00
20 มม. 3 ทาง	20	17.00
20 มม. 4 ทาง	20	19.00
25 มม. 2 ทางตรง/2 ทางฉาก	20	17.00
25 มม. 3 ทาง	20	19.00
25 มม. 4 ทาง	20	21.00

ข้ออฉาก ELBOW		
		
ขนาด (มม.)	ตัว/ถุง	ราคา/ตัว
16	150	4.00

สามทางเปิดฝา		
INSPECTION TEE		
		
ขนาด (มม.)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
20	40	17.00

ต่อตรงแบบเปิดฝา		
INSPECTION COUPLING		
		
ขนาด (มม.)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
20	48	17.00

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้

• ข้อต่อเข้ากล่อง 25 มม. และ ข้อต่อเกลียว 25 มม. คือสินค้าชนิดเดียวกัน


ท่อพีวีซี สำหรับใช้ร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์ (สีขาว) ARR (uPVC Conduit For Electrical Wiring And Telephone Cable, in White)



ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 216-2524
ความยาวท่อ 2,920 ± 10 มม. สีขาว

ขนาด (นิ้ว)	ความหนา (มม.)	เส้น/มัด	ราคาเส้นละ (บาท)
3/8"	2.0 ± 0.2	50	43.00
1/2"	2.0 ± 0.2	25	56.00
3/4"	2.0 ± 0.2	25	87.00
1"	3.0 ± 0.3	20	148.00

สปริงดัดท่อพีวีซี ARR (uPVC Conduit Bending Spring)




ขนาด (มม.)	ชั้นลึง	ราคาเส้นละ (บาท)
16	40	135.00
20	25	160.00
25	15	245.00
32	10	390.00

กรรไกรตัดท่อ (Pipe Cutter)



- ✓ ใม่มีคุณภาพสูง อายุการใช้งานยาวนานกว่าใม่มีดปกติ
- ✓ ใช้ตัดวัสดุได้หลากหลาย เช่น PVC PP PU PE เป็นต้น
- ✓ ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ตัวกรรไกร แข็งแรง น้ำหนักเบา
- ✓ Heavy Duty แข็งแรง ทนทาน

ชื่อขนาด (มม.)	ตัว/กล่อง	ราคา/ชิ้น
สำหรับท่อ 3 - 42 มม.	10	250.00



พีชเทป ลวดนำสายไฟร้อยท่อ (Puller)



แบบ	ความยาว	ราคา/ชิ้น
ไนลอนเหลือง 4.5 มม.	15 ม.	400.00
ไนลอนเหลือง 4.5 มม.	30 ม.	650.00
เกลียว ถัก 3 สาย 6 มม.	15 ม.	850.00
เกลียว ถัก 3 สาย 6 มม.	30 ม.	1,500.00

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้



บริษัท อริยะรุ่งเรือง จำกัด

319 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Tel. : 074-802460-2, 081-5990131, 095-0370365 Fax. : 074-801622

Email: ariyasales01@gmail.com www.pipe.biz Line ID: @arrpipe FB: arrariya



ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์ (สีขาว)
(16 มม. - 32 มม.)



งอฉาก
(16 มม.)



ข้อโค้งแบบเปิดฝา
(20 มม. - 32 มม.)



ต่อตรงแบบเปิดฝา
(20 มม.)



กล่องพักสายกลม
(3")



ข้อต่อเกลียว
(16-32 มม.)



กล่องพักสายไฟ
2-4 ทางพร้อมฝา
(16-25 มม.)



คลิปจับท่อพีวีซี
(16-32 มม.)



ข้อต่อเข้ากล่อง
(16-32 มม.)



สามทางฉากแบบเปิดฝา
(20 มม.)



กล่องพักสายเหลี่ยม/กลม
(4"x4", 4"x2", 3")



ข้อโค้งมือ 90 องศา
(16-32 มม.)



ข้อต่อตรง
(16-32 มม.)

